



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| NAZWA | DRZWI ZEWNĘTRZNE | |
| | DZ1 | |
| SCHEMAT |  | |
| | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm] | So | 2400 |
| | Ho | 2500 |
| WYMIARY OTWORU [mm] | S | 1700 |
| | H | 2550 |
| SKRZYDŁO | L | P |
| PRZYZIEMIE | - | - |
| IŁOŚĆ [szt.] | 1 | |
| INFORMACJE TECHNICZNE | <ul style="list-style-type: none"> - drzwi pełne, stalowe, ocieplone, malowane proszkowo - kratki wentylacyjne 10x20cm - okucia standard, zamek jednopunktowy wpuszczany z wkładką - z urządzeniem samozamykającym (samozamykaczem) - trzy zawiasy z bolcami antywłamaniowymi - współczynnik izolacyjności cieplnej $U_{kmax}=1,3W/m^2K$ | |

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| NAZWA | OKNA Z PCV | |
| | O1 | |
| SCHEMAT |  | |
| | współczynnik izolacyjności cieplnej $U_{kmax}=1,4W/m^2K$ | |
| WYMIARY OTWORU [mm] | S | 1200 |
| | H | 1500 |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm] | So | 1120 |
| | Ho | 1440 |
| IŁOŚĆ [szt.] | 6 | |

UWAGI:

1. okna oraz bramy pokazano od strony elewacji
2. przed zamówieniem stolarki należy dokładnie pomierzyć otwory okienne i drzwiowe

ESKO Consulting Sp. z o.o.
 ul. Śleźna 112/38; 53-111 Wrocław
 Biuro Projektów: ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra
 tel. (68) 451-85-86; fax (68) 451-85-85
 e-mail: sekretariat@esko.org.pl



| | |
|--|--|
| Investor: | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański |
| Zadanie inwestycyjne: | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Nowogrodzie Bobrzańskim |
| Obiekt: | BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA ze ZBIORNIKIEM ŚCIEKÓW SUROWYCH |
| Adres obiektu: | dziąłka nr 502/6; 517/3-obręb 0001 Nowogród Bobrzański |
| Stadium projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Tytuł rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI |
| Imię i nazwisko: | |
| Projektował: | mgr inż. Barbara Mołęda |
| Opracował: | mgr inż. Krzysztof Rutkowski |
| Sprawił: | inż. Marian Wyczalkowski |
| Numer uprawnień/specjalności: | |
| Upr. bud. numer 126359 do projektowania w specjalności architektonicznej | |
| Podpis/data: | |
| Rys. nr: | A-6 |
| 10.2016 | |
| 10.2016 | |